

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Теймурова паста

Номер регистрационного удостоверения ЛС-000976

Торговое наименование Теймурова паста

Группировочное наименование Борная кислота+Метенамин+Тальк+Натрия тетраборат+Салициловая кислота+Свинца ацетат+Формальдегид+Цинка оксид

Лекарственная форма паста для наружного применения

Состав:

100 г пасты содержат:

Действующие вещества:

борная кислота – 7,0 г, салициловая кислота – 1,4 г, цинка оксид – 25,0 г, натрия тетрабората декагидрат – 7,0 г, тальк – 25,0 г, метенамин (гексаметилентетрамин) – 3,5 г, формальдегид (формальдегида раствор, формалин) – 3,5 г, свинца ацетата тригидрат – 0,3 г.

Вспомогательные вещества:

глицерол (глицерин) – 12,0 г, мяты перечной листьев масло (масло мяты перечной) – 0,3 г, моноглицериды дистиллированные – 3,0 г, вода очищенная – 12,0 г.

Описание

Однородная паста белого или белого со слегка желтоватым или сероватым оттенком цвета, мятного запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептическое средство.

Код АТХ: D08AD

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами; оказывает антисептическое, подсушивающее и дезодорирующее действие.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания к применению

Потливость, опрелость, гипергидроз стоп.

Противопоказания

Детский возраст до 16 лет, беременность, период грудного вскармливания, заболевания почек, повышенная чувствительность к компонентам препарата, острые воспалительные

заболевания кожи стоп, раны на коже.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата противопоказано при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Наружно взрослым и детям после 16 лет. Полоса пасты диаметром 5 мм и длиной 1 см имеет массу около 0,5 г. Перед применением препарата следует вымыть ноги и (или) другие потеющие места и тщательно высушить, а затем нанести пасту из расчета 0,5 г на 1 см² на кожу стоп или на участки потливости и аккуратно втирать в течение 1 - 3 мин, излишки пасты снять салфеткой. Процедуру проводят 1 раз в сутки в течение 3 - 4 дней. По мере необходимости курс можно повторить через 3 - 4 недели.

Побочное действие

Возможны покраснение и чувство жжения, которые проходят через несколько минут самостоятельно и не требуют отмены препарата; возможны аллергические реакции – кожная сыпь, ангионевротический отек.

Передозировка

Маловероятна, поскольку препарат всасывается незначительно и системного действия не оказывает.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Случаи взаимодействия с другими лекарственными препаратами не описаны.

Особые указания

Не наносить препарат на слизистые оболочки и поврежденную кожу, на обширные поверхности тела, не превышать указанных доз препарата.

Препарат не оказывает отрицательного влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление транспортными средствами и т.п.).

Форма выпуска

Паста для наружного применения.

По 30 г или по 50 г в тубы алюминиевые с внутренним покрытием защитным лаком с бушонами из полиэтилена низкого давления (высокой плотности) или полипропилена.

Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «Зеленая дубрава», Россия,

141801, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 151

тел.: +7 (495) 993-99-95

www.mazi.ru